



# «კამელინი»

## შესანიშნავი საშუალებაა პროსტატიტის და ადენომის სამკურნალოდ

პრეპარატმა „კამელინი“ გაიარა ექსპერიმენტული და კლინიკური კვლევების ხანგრძლივი გზა, რის შედეგადაც დადგენილ იქნა მისი იმუნომოდულატორული, ანტიბაქტერიული, ანტივირუსული, ანტიბლასტომური, ანუ სიმსივნის საწინააღმდეგო და სხვა თვისებები. პრეპარატ „კამელინი“ სამკურნალო შესაძლებლობები ამოუწურავია, რაც მრავალჯერ დადასტურდა ექსპერიმენტული და კლინიკური კვლევებით, როგორც მსოფლიოს უდიდეს და წამყვან სამედიცინო ცენტრებში, ასევე საქართველოში. „კამელინი“ დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს კლინიკური კვლევები სხვადასხვა მიმართულებით, რის საფუძველზეც პრეპარატი იქნება ახალი მიმართულებების და ავლენს ფართო გამოყენების ჩვენებებს. ბალნეოლოგიური კურორტის სამედიცინო ტურიზმის სამეცნიერო-პრაქტიკულ ცენტრში პრეპარატ „კამელინი“ ჩატარებული კლინიკური კვლევის შედეგებზე უროლოგიური დაავადებების, კერძოდ, ქრონიკული ბაქტერიული პროსტატიტების, ქრონიკული ურთირიტების და პროსტატის ადენომების დროს, გვესაუბრება უროლოგი ზაზა ბანინდუროშვილი.

— ბატონო ზაზა, გვიამბეთ კვლევების შესახებ და იმ ჩვენებებზე, რომელიც გამოვლენილი იქნა „კამელინი“ მკურნალობის შემდეგ.

— მოგესვენებათ, ჩვენი კლინიკა ერთადერთია ამიერკავკასიაში, სადაც ზოგადად სამკურნალო პროცესი, მათ შორის წინამდებარე ჯირკვლის (პროსტატიტები, პროსტატის ადენომა, ენდოქრინული ფუნქციის დაქვეითება და სხვა უროლოგიური დაავადებები) მკურნალობა ხორციელდება როგორც თანამედროვე მედიკამენტოზული სქემებით, აგრეთვე ისეთი უნიკალური ბუნებრივი-საკურორტო და პრეფორმირებული ფიზიკური ფაქტორების გამოყენებით, როგორებიცაა ტალახის რექტალური ტამპონების და აპლიკაციების, სხვადასხვა სახის წყლის ჭავლით, ლაზერით, კომბინირებული დასივების აპარატების გამოყენებით. „კამელინი“, როგორც ბუნებრივი იმუნომოდულატორის, ანთების საწინააღმდეგო და ბაქტერიოციდული საშუალების მონოთერაპიის სახით ჩართვა მკურნალობაში ამიტომ გადაწყვეტილია. კვლევაში მონაწილეობდა 30 პაციენტი (31-დან 66-წლამდე მამაკაცები), რომლებსაც ჰქონდათ ქრონიკული ბაქტერიული პროსტატიტი, თანდართული ცისტითი და ურთირიტით, სამ პაციენტს კი პროსტატის ადენომა 1-2 ხარისხის. პაციენტები შემოსვლისას ისინი ჩველადნენ, ხდებოდა მათი სუბიექტური და ობიექტური მონაცემების შეგროვება. პათოლოგიის აღმოჩენის შემთხვევაში იწყებოდა მათი ლაბორატორიული (შარდის საერთო ანალიზი, პროსტატის წველის ბაქტეროსკოპია და ბაქტერიოლოგია) და ინსტრუმენტული (შარდის ბუშტის და წინამდებარე ჯირკვლის ექოსკოპია, რექტალური გასინჯვა, PSA) კვლევა.

— გავაგრძელოთ კვლევებზე საუბარი...

— დიაგნოსტიკური კვლევებით დადგინდა დიაგნოზი და მკურნალობა დაიწყო: „კამელინი“-ის ინექცია დილით, ღამით, ძილის წინ

„კამელინი M4“-ის სანთლები რექტალურად, მკურნალობის ხანგრძლივობა მოიცავდა 20 დღეს. მკურნალობა მიმდინარეობდა როგორც მონოთერაპიულად (20 პაციენტი), ასევე კომპლექსურად ანტიბიოტიკოზოზოლი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებით (10 პაციენტი). ჩატარებული მკურნალობის შედეგად, პაციენტების მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესდა, რაც გამოიხატა პროსტატის სერუმში ლეიკოციტოზის სარწმუნო შემცირებით და პროსტატის მასის შემცირების სარწმუნო დინამიკით, აგრეთვე პროსტატის ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობის გაუმჯობესებით. მინდა, განსაკუთრებით გამოვყო კვლევაში მონაწილე 2 პაციენტის მდგომარეობა პროსტატის ადენომის და წინამდებარე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნის და ქრონიკული ტრიქომონადური პროსტატიტის შემთხვევაში, თუ როგორ გამოიხატა „კამელინი“ მოქმედების მექანიზმი ასეთ მოკლე დროში (20 დღე). ეს ის შედეგებია, რომლებიც ჩემს პრაქტიკაში არ მიღწეულა არცერთი თერაპიული მკურნალობის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ადენომების შემთხვევაში კლინიკური კვლევები უფრო უნდა გადრეწვას, ანუ უფრო მეტ შესწავლას საჭიროებს.

**პაციენტი მ.დ (49 წლის):** დიაგნოზი — ქრონიკული ტრიქომონადური პროსტატიტი. პროსტატის მოცულობა — 64,3 სმ<sup>3</sup>. ქსოვილი სისქეში — პერიფერიულ ზონებში ისახებოდა არასწორკონტურულიანი შერეული ექოგენობის და ექოსტრუქტურის მოცულობითი წარმონაქმნები დიამეტრით 22, 21, 18 მმ. ნარჩენი შარდი — 40 მლ. „კამელინი“ მკურნალობის 1 კურსის შემდეგ ულტრაბგერითი კვლევებით დაფიქსირდა: პროსტატის მოცულობა — 36 სმ<sup>3</sup>, პროსტატის პერიფერიული ნაწილი კეროვანი ცვლილებების გარეშე, ანალიზი (ლეიკოციტოზი — 30-35-დან შემცირდა 10-15-მდე).

**პაციენტი მ.გ. (57 წლის):** დიაგნოზი — პროსტატის ადენო-

მა. პროსტატის მოცულობა — 80,4 სმ<sup>3</sup>, PSA (პროსტატის სპეციფიკური ანტიგენი) — 8,0. „კამელინი“ მონოთერაპიული მკურნალობის ერთი კურსის შემდეგ პროსტატის მოცულობა — 49,9 სმ<sup>3</sup>, PSA 6-მდე შემცირდა.

— ბატონო ზაზა, გავაცანით ბალნეოლოგიური კურორტის საბოლოო დასკვნა ამ კვლევების საფუძველზე...

— აღნიშნული კვლევებიდან გამომდინარე, ჩვენი შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ **პრეპარატი „კამელინი M4“** ინიშნის და **„კამელინი M4“** სანთლები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მონო და კომპლექსური თერაპიის სახით, **ქრონიკული პროსტატიტი** და **ქრონიკული ურთირიტის** და **ქრონიკული ტრიქომონადური პროსტატიტის** მკურნალების მიზნით. მალე თერაპიული ეფექტის საფუძველზე „კამელინი“ შეიძლება უფრო ფართოდ დაინერგოს უროლოგიაში. ამ კვლევებიდან „კამელინი“ გამოვლენის ჩვენებების თვალსაზრისით შეიძლება კვლევა ერთი მიმართულება უროლოგიაში.

„კამელინი“ ბაზაზე დამზადებული პრეპარატები: **„კამელინი M-1“** — ანალოგი, **„კამელინი M-2“** — ანალოგი, **„კამელინი M-3“** — ანალოგი და **„კამელინი M-4“** — სანთლები არ იწვევენ არავითარ გვერდით მოვლენებს, გამოირჩევიან უნივერსალური მოქმედების მექანიზმით როგორც ბაქტერიულ, ვირუსულ, სოკოვან, ონკოლოგიურ, გინეკოლოგიურ და სხვა დაავადებებთან მიმართებაში და ასევე არიან შესანიშნავი, იმუნური სისტემის (როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთო) გამაძლიერებლები და მათი ფართოდ გამოყენება პროფილაქტიკის მიზნითაც მეტად მნიშვნელოვანია.

**ზაზა ბანინდუროშვილი** 80-ბართმთ: 895-55-77-33.

მოამზადა მანია ცოტაიაძე

„კამელინი“ დაკავშირებული საკითხებზე ინფორმაციის მიღება და კონსულტაცია უფასოა, დაკავშირება: 98-57-78; 93-20-87; 98-62-25 (ოფისი); 45-33-68; 22-26-68; 75-04-08; 899-33-10-89; 877-73-56-51, 899-23-03-33. [WWW.CAMELYN.GE](http://WWW.CAMELYN.GE)